

Sanitaire de cuisine



GROHE

Catalogue



En tant que distributeur des
équipements sanitaires de cuisine
de la marque Grohe Belgique,
nous vous invitons à feuilleter ce
catalogue afin de choisir les
accessoires de votre cuisine
équipée.

Meubles
de **Malines**

*Pure Freude
an Wasser*

GROHE

nouveau

**DÉCOUVREZ
LES ÉVIERS GROHE**

L'HARMONIE DE LA FORME ET DE LA FONCTION



Imaginez un espace de rencontre. Un espace qui permet de traduire n'importe quelle humeur en une infinité de plats et de boissons savoureux. Un espace où vous pouvez non seulement exprimer votre créativité, mais également explorer de nouvelles recettes et partir à la découverte de millions de saveurs.

SOMMAIRE

DÉCOUVREZ LES ÉVIERS GROHE	06
UNE QUALITÉ GARANTIE	10
ÉVIERS EN ACIER INOXYDABLE	
CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS, FINITIONS ET TYPES DE MONTAGE	14
PROCESSUS DE FABRICATION	18
GAMMES DE PRODUITS	
K1000	24
K800	30
K700 SOUS-ENCASTRÉ	36
K700	42
K500	50
K400+	54
K400	58
K300	62
K200	66
PERFECT MATCH	72



ÉVIERS EN MATÉRIAU COMPOSITE

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS, FINITIONS ET TYPES DE MONTAGE	76
PROCESSUS DE FABRICATION	80
GAMMES DE PRODUITS	
K700 SOUS-ENCASTRÉ	86
K700	90
K500	96
K400	102
K200	106
PERFECT MATCH	112
FONCTIONNALITÉS ÉVIERS	114
SYSTÈMES DE CUISINE	116
DÉCOUVREZ L'UNIVERS GROHE	118





DÉCOUVREZ LES ÉVIERS GROHE

Combien de temps passez-vous devant votre évier ? Que ce soit pour remplir des casseroles, laver des légumes ou faire la vaisselle après un grand repas, vous vous y arrêtez plusieurs fois par jour. Alors, pourquoi ne pas opter pour un évier qui dépasse vos attentes en termes de qualité, de design et de fonctionnalités ?

Les évier GROHE ont été conçus pour s'adapter à tous les types de cuisine et offrent un éventail de designs innovants et modernes à intégrer à votre espace. Vous avez le choix entre un modèle sobre en acier inoxydable résistant à l'usure et un composite ultrarésistant disponible en deux couleurs contemporaines. Vous trouverez des modèles compacts avec égouttoirs intégrés, de grands évier doubles pour plus d'espace et d'élégants évier encastrés parfaitement adaptés à votre plan de travail. Les fonctionnalités comme GROHE QuickFix et les modèles standard réversibles font de l'installation de votre nouvel évier GROHE un véritable jeu d'enfant.

Nous sommes également convaincus que vous apprécierez les caractéristiques spéciales proposées, tel le vidage automatique grâce auquel vous n'aurez plus à plonger votre main dans l'eau sale. Grâce à la technologie GROHE Whisper, soyez sûr que votre évier sera le plus silencieux possible : la matière des évier en composite réduit naturellement les bruits d'écoulement de l'eau, tandis que les évier GROHE en acier inoxydable sont équipés d'un système d'isolation atteignant les mêmes résultats. Les évier GROHE font vraiment la différence, pour que chaque utilisation se révèle un plaisir et non une corvée.



DÉCOUVREZ LES AVANTAGES DES CARACTÉRISTIQUES, FINITIONS ET FONCTIONS INNOVANTES

Nous ne prétendons pas faire de la vaisselle un plaisir, mais grâce aux caractéristiques intelligentes et utiles de chaque évier GROHE, nous sommes convaincus de pouvoir transformer votre évier en un espace de travail où vous apprécierez passer du temps. Avec un évier GROHE, le nettoyage est plus facile : vous pouvez vider le bac à distance et même le bruit de l'écoulement de l'eau est réduit au maximum. Il vous suffit de choisir votre taille et votre style idéal ; l'installation est un véritable jeu d'enfant et les avantages parlent d'eux-mêmes.




Trous pré-perçés pour robinet

La majorité des éviers GROHE sont livrés avec deux trous pré-perçés pour le robinet, ce qui signifie qu'aucun outil supplémentaire n'est nécessaire et certains modèles sont réversibles et peuvent être installés en position pour gaucher ou pour droitier.

Trop-plein

Le trop-plein, disponible sur tous les éviers GROHE, évite tout débordement d'eau si les robinets restent ouverts par inadvertance. La solution périmétrique disponible sur certains modèles apporte une touche esthétique grâce à sa forme carrée minimaliste.



Bacs spacieux

Grâce à nos techniques de fabrication innovantes, tous les éviers GROHE sont dotés de bacs d'une profondeur généreuse de 16 cm minimum, maximisant ainsi l'espace pour laver facilement de grands récipients.



Bonde de vidage avec commande à distance

Les éviers GROHE sont équipés d'un raccord d'évacuation de 3,5" et d'une crépine pratique qui empêche les solides et les restes de s'écouler avec l'eau usée. Le bouchon en acier disponible sur certains modèles ajoute une touche d'élégance à l'acier inoxydable et dissimule tout résidu recueilli dans le panier en-dessous de l'évier.



Siphon inclus

Pour une installation rapide et facile, chaque évier est livré avec un siphon pour une solution TOUT-EN-UN.

Évacuation de l'eau

L'évacuation de l'eau accumulée au fond du bac et sur l'égouttoir est un critère important, toujours étudié avec soin par GROHE. L'évacuation des éviers à fond plat et carré est assurée par d'élégantes diagonales subtilement inclinées qui facilitent l'écoulement de l'eau.

UNE QUALITÉ QUI RÉSISTE À L'ÉPREUVE DU TEMPS

La réputation de GROHE en matière de qualité s'applique bien sûr à tous les éviers de notre gamme. Avec des épaisseurs d'acier allant de 0,6 mm pour les modèles d'entrée de gamme à 1 mm pour le haut de gamme, chaque évier en acier inoxydable dépasse les normes de l'industrie. De plus, notre procédé de brossage breveté crée une surface très lisse et facile à nettoyer. Nos éviers en matériau composite, fabriqués selon un procédé de coulage spécial assisté par ordinateur, utilisent 76 % de quartz mélangé à de la résine acrylique, et sont donc très résistants, tout en offrant une durabilité et des fonctionnalités exceptionnelles, une surface lisse sans pores résistante à la chaleur, aux rayures et aux taches, qui est hygiénique et facile à nettoyer. Pour votre tranquillité d'esprit, chaque évier GROHE est assorti d'une garantie de cinq ans, tout comme nos robinetteries.





ÉVIERS DE CUISINE EN ACIER INOXYDABLE

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS, FINITIONS ET TYPES DE MONTAGE

Quel que soit le design de votre cuisine, vous trouverez un évier GROHE en parfaite adéquation. La gamme comprend des modèles encastrés, montés à fleur de plan, à encastrer par dessous et à rebord plat, et ce, dans huit lignes différentes allant du classique intemporel au minimal épuré.

Vous pouvez choisir entre deux types d'acier inoxydable (AISI 304 et AISI 316) selon vos besoins. Que vous aménagiez une cuisine compacte ou que vous soyez à la recherche d'un évier pour votre îlot central, GROHE a le modèle qu'il vous faut au prix qui vous convient.



GROHE StarLight
Tous les éviers GROHE sont en acier inoxydable de qualité supérieure à la moyenne de l'industrie, ce qui leur assure qualité et durabilité. Grâce à notre technique de brossage innovante, la surface en acier étincelant est ultra lisse et facile à nettoyer.



GROHE QuickFix
Installez votre évier en un tour de main grâce au système GROHE QuickFix (kit fourni). La plupart de nos éviers présentent deux trous de robinetterie préperforés, ce qui les rend facilement réversibles et vous donne la flexibilité dont vous avez besoin, quel que soit l'agencement désiré.



GROHE Whisper
Chut ! Une isolation spéciale sur le dessous de l'évier permet de réduire au minimum le bruit provenant de l'eau et de la manipulation des casseroles et des poêles.

AISI 304

Chaque modèle d'évier GROHE utilise de l'acier inoxydable AISI 304 dépassant les standards de qualité de l'industrie. Grâce aux pourcentages élevés de chrome et de nickel qu'il contient, l'acier AISI 304 donne une finition particulièrement brillante et protège durablement les produits de la rouille et de la corrosion.

AISI 316 (ACIER MARIN)

Disponible pour la série K400+ de GROHE, l'AISI 316 offre une solution durable, même pour les régions au climat salin et propice à la rouille. Également appelé « acier marin », l'AISI 316 est principalement utilisé dans la construction navale et l'industrie chimique. Caractérisé par des pourcentages élevés de chrome, de nickel et de molybdène, cet acier est extrêmement résistant à la rouille et à la corrosion et même aux acides ou au chlore.

TECHNIQUE DE BROSSAGE BREVETÉE (GROHE SATIN FINISH)

Les séries K300 – K1000 sont traitées avec des fibres végétales spéciales (Tampico) qui confèrent aux éviers leur finition satinée raffinée caractéristique, très élégante et fonctionnelle à la fois. La technique de brossage brevetée de GROHE crée une surface en acier inoxydable plus lisse et moins poreuse que de nombreuses autres marques, ce qui facilite le nettoyage de votre évier et augmente considérablement sa durée de vie.



BACS SPACIEUX

Grâce à nos techniques de fabrication innovantes, tous les éviers GROHE sont dotés de bacs d'une profondeur généreuse de 16 cm, maximisant ainsi l'espace pour laver facilement de grands récipients.



VIDAGE AUTOMATIQUE

Proposée avec chaque modèle, le vidage automatique vous permet de vider l'évier sans devoir plonger vos mains dans l'eau sale, une solution propre et pratique.



ÉVIERS ENCASTRÉS

Encastrement traditionnel avec un rebord vertical de 8 mm.



REBORD PLAT

Un bord original avec un profil incliné de 3 mm de haut, alliant élégance extrême et facilité d'installation.



ÉVIERS SOUS-ENCASTRÉS

Épurés et contemporains, parfaits pour une installation sous le plan de travail.



ÉVIERS AFFLEURÉS

Le produit est encastré de 1,5 mm de profondeur pour être exactement à la même hauteur que le plan de travail. Il peut également être installé sur le plan de travail.

PROCESSUS DE FABRICATION

La collection d'éviers GROHE répond à toutes les attentes, des modèles d'entrée de gamme aux lignes sophistiquées et minimalistes. La durabilité, l'espace offert et l'élégance sont autant d'éléments qui dépendent de la méthode de fabrication de votre évier. Voici les trois types de fabrication que nous utilisons :

ÉVIERS MOULÉS

Chaque évier est moulé à partir d'une seule feuille d'acier inoxydable de haute qualité, à l'aide d'un moule de presse. Les trous pour la robinetterie et l'évacuation sont perforés par la suite. Cette méthode permet de créer des éviers robustes, même de formes complexes, à la fois durables et abordables.

ÉVIERS MOULÉS-SOUDÉS

Le cadre et le bac de l'évier sont moulés sous pression dans un acier inoxydable de haute qualité avant d'être soudés ensemble. Ce procédé permet d'obtenir des bacs plus profonds, des parois intérieures plus verticales et un rayon plus mince entre le bac et le cadre, pour un look moderne et élégant.

ÉVIERS PLIÉS-SOUDÉS

De l'acier de haute qualité est découpé au laser sur mesure avant d'être plié pour former le bac. Le bac est ensuite soudé au cadre de l'évier. Cette méthode permet d'obtenir des angles internes plus nets à l'intérieur du bac avec un rayon très étroit, idéal pour les éviers au design minimaliste. Ce procédé n'utilisant pas de moule, l'acier reste plus lisse et conserve son épaisseur d'origine, même au fond du bac.



GAMMES DE PRODUITS

Personnalisez votre espace cuisine en choisissant l'évier GROHE qui répond à vos attentes. Notre série K vous offre neuf éviers au design élégant et durable avec 1, 1,5 ou 2 bacs. Différents types de montage sont disponibles : de l'encastré classique au modèle à encastrer par le dessous, afin de répondre à toutes vos envies.



K500



K1000



K800



K400+



K400



K700 SOUS-ENCASTRÉ



K700



K300



K200

GROHE SÉRIE K1000

Évier de qualité supérieure conçu pour répondre aux exigences des cuisines contemporaines, le K1000 présente un design soudé avec un fond en forme de losange et une zone d'évacuation généreuse. Ses lignes architecturales sont assorties de caractéristiques utiles comme un siphon inclus et un vidage automatique. Il peut être monté à fleur de plan ou encastré.

30 270 ALO

Mitigeur d'évier, bec haut
avec douchette double jet extractible

31 581 SD0


Évier K1000
Évier en acier inoxydable
avec 1 bac




Taille minimum de l'armoire de 80 cm



31 581 SD0
Évier K1000
Évier en acier inoxydable
avec 1 bac



31 582 SD0
Évier K1000
Évier en acier inoxydable
avec 1 bac



GROHE SÉRIE K800

Avec la série K800, optez pour un évier de qualité supérieure dans votre cuisine, tant en matière de design que de durabilité. Choisissez un modèle avec 1 ou 2 bacs, monté affleuré ou encastré, et appréciez les avantages du siphon et du vidage automatique muni d'un élégant bouchon.

32 950 DC0


Mitigeur d'évier professionnel

31 584 SD0

Évier K800
Évier en acier inoxydable
avec 1 bac




Taille minimum de l'armoire de 120 cm




31 585 SD0
Évier K800
Évier en acier inoxydable
avec 2 bacs

Taille minimum de l'armoire de 90 cm




31 584 SD0
Évier K800
Évier en acier inoxydable
avec 1 bac

Taille minimum de l'armoire de 60 cm



31 586 SD0
Évier K800
Évier en acier inoxydable
avec 1 bac



31 583 SD0
Évier K800
Évier en acier inoxydable
avec 1 bac



GROHE SÉRIE K700 SOUS-ENCASTRÉ

Découvrez les lignes pures et géométriques de l'évier K700 à encastrer par dessous. Avec son bac plus profond et ses courbes douces, il est conçu pour être encastré sous votre plan de travail pour une finition moderne et harmonieuse. Disponible en version 1 ou 1,5 bac, avec le plus grand bac sur la gauche ou la droite.

31 577 SD0
Évier K700 sous-encastré
Évier en acier inoxydable
avec 1,5 bac


31 255 000
Mitigeur d'évier,
bec haut

GROHE PVD

UNE RÉSISTANCE SANS ÉGALE À L'USURE ET AUX RAYURES

CETTE TECHNOLOGIE DE POINTE A DONNÉ NAISSANCE À NOS NOUVELLES COULEURS

Le choix des couleurs est primordial pour définir une bonne stratégie de design. Néanmoins, la qualité des finitions est elle aussi prioritaire. En particulier pour les salles de bains et cuisines, mais aussi pour toute surface devant résister à long terme, les finitions hautement résistantes et haut de gamme permettent de différencier les bons des excellents produits. Poussés par la volonté de GROHE à toujours créer ce qu'il y a de mieux, nous avons opté pour une technologie permettant d'obtenir des couleurs brillantes et remarquables, ainsi qu'un revêtement de qualité supérieure. Notre objectif : offrir à nos clients un plaisir de l'eau, pour longtemps. Outre la résistance des matériaux, il était aussi question du style dégagé par les couleurs. Nous voulions obtenir un gris aussi foncé que possible pour Brushed Hard Graphite et conférer à nos finitions dorées la brillance qui leur revient de droit. Notre équipe technologie s'est chargée de cette partie du travail. En étroite collaboration avec l'équipe design de GROHE, elle a réussi à atteindre des résultats stupéfiants, notamment en ayant recours à une nouvelle technologie : le PVD.




NOUVEAUX COULEURS



GROHE **PVD**
une résistance aux rayures
10 fois plus élevée
une surface 3 fois plus rigide




Taille minimum de l'armoire de 80 cm



31 575 SDO
Évier K700 sous-encastéré
Évier en acier inoxydable
avec 1,5 bac


Taille minimum de l'armoire de 60 cm




31 577 SDO
Évier K700 sous-encastéré
Évier en acier inoxydable
avec 1,5 bac



Taille minimum de l'armoire de 60 cm



31 576 SDO
Évier K700 sous-encastéré
Évier en acier inoxydable
avec 1,5 bac



31 574 SD0
Évier K700 sous-encastéré
Évier en acier inoxydable
avec 1 bac

Couleurs disponibles :

● SD0 | SuperSteel

- GN0 | Brushed Cool Sunrise

● DL0 | Brushed Warm Sunset

● AL0 | Brushed Hard Graphite

GROHE SÉRIE K700

Avec son bac plus profond et plus grand, agrémenté d'un rebord éclatant et d'un fond en forme de losange, l'évier cubique K700 s'intègre parfaitement aux cuisines modernes et minimalistes. Idéal pour les grandes cuisines, l'évier est disponible en trois tailles différentes et peut être encastré de manière standard ou monté affleuré.

30 294 000
Mitigeur d'évier professionnel


31 726 SD0
Évier K700
Évier en acier inoxydable
avec 1 bac



Taille minimum de l'armoire de 90 cm




31 580 SD0
Évier K700
Évier en acier inoxydable
avec 1 bac



Taille minimum de l'armoire de 60 cm




31 726 SD0
Évier K700
Évier en acier inoxydable
avec 1 bac



Taille minimum de l'armoire de 45 cm



31 578 SD0
Évier K700
Évier en acier inoxydable
avec 1 bac





40 953 000

Évacuation avec bonde de vidage automatique et trop-plein

Pour encore plus de confort, vous pouvez intégrer une bonde de vidage et un trop-plein à l'ensemble d'évacuation.


Peut être intégré aux collections d'éviers : K700 et K700 sous-encastré.

GROHE SÉRIE K500

En acier inoxydable robuste, avec finition soudée pour une durabilité accrue, l'évier K500 allie design contemporain élégant et fonctionnalités utiles. Choisissez entre le modèle 1 ou 1,5 bac (réversible) avec égouttoir et vidage automatique.


31 573 SD0
Pack évier Minta

Taille minimum de l'armoire de 80 cm



31 588 SD0
Évier K500
Évier en acier inoxydable
avec 2 bacs et égouttoir réversible


Taille minimum de l'armoire de 60 cm




31 572 SD0
Évier K500
Évier en acier inoxydable
avec 1,5 bac et égouttoir réversible



Taille minimum de l'armoire de 45 cm



31 573 SD0
Pack évier Minta
Ensemble robinetterie et évier comprenant :
Évier en acier inoxydable K500
Mitigeur d'évier monocommande Minta
avec mousseur extractible



31 571 SD0
Évier K500
Évier en acier inoxydable
avec 1 bac et égouttoir réversible

GROHE SÉRIE K400+

Les évier K400+ de GROHE en acier inoxydable de type AISI 316 offrent une solution durable, même pour les régions au climat salin et propice à la rouille. La série K400+ est disponible avec 1 ou 1,5 bac. Les deux modèles sont réversibles et présentent un rebord plat de 4 mm pour une finition raffinée.


30 273 DC1
Mitigeur d'évier, bec médium
avec douchette double jet extractible

31 569 SD0
Évier K400+
Évier en acier inoxydable
avec 1,5 bac et égouttoir réversible

Taille minimum de l'armoire de 60 cm




31 569 SD0
Évier K400+
Évier en acier inoxydable
avec 1,5 bac et égouttoir réversible



Taille minimum de l'armoire de 45 cm



31 568 SD0
Évier K400+
Évier en acier inoxydable
avec 1 bac et égouttoir réversible




GROHE SÉRIE K400

Apportez une touche de design avec les évier K400. Robustes et pratiques tout en restant élégants, les évier K400 sont disponibles avec 1, 1,5 ou 2 bacs et égouttoir. Tous les modèles sont réversibles et disposent d'un rebord encastré standard et d'un vidage automatique.


31 570 SD0
Pack évier Concetto

Taille minimum de l'armoire de 80 cm




31 587 SD0
Évier K400
Évier en acier inoxydable
avec 2 bacs et égouttoir réversible

Taille minimum de l'armoire de 45 cm




31 570 SD0
Pack évier Concetto
Ensemble robinetterie et évier comprenant :
Évier en acier inoxydable K400
Mitigeur d'évier monocommande Concetto
avec mousseur extractible

Taille minimum de l'armoire de 60 cm



31 567 SD0
Évier K400
Évier en acier inoxydable
avec 1,5 bac et égouttoir réversible



31 566 SD0
Évier K400
Évier en acier inoxydable
avec 1 bac et égouttoir réversible



GROHE SÉRIE K300


Créées pour les styles de vie modernes, les lignes douces et les arêtes délicates de la gamme d'éviers K300 s'harmoniseront parfaitement avec votre cuisine. Cet évier encastré entièrement réversible est disponible avec 1 ou 1,5 bac, égouttoir et vidage automatique.

31 565 SD0
Pack évier Eurosmart

Taille minimum de l'armoire de 60 cm




31 564 SD0
Évier K300
Évier en acier inoxydable
avec 1,5 bac et égouttoir réversible




Taille minimum de l'armoire de 45 cm



31 565 SD0
Pack évier Eurosmart
Ensemble robinetterie et évier comprenant :
Évier en acier inoxydable K300
Mitigeur d'évier monocommande Eurosmart
avec bec orientable



31 563 SD0
Évier K300
Évier en acier inoxydable
avec 1 bac et égouttoir réversible



GROHE SÉRIE K200

Avec son design polyvalent qui s'intègre parfaitement à tous les styles, l'évier K200 est une option durable et pratique pour les cuisines en effervescence. Le bac unique de ce modèle représente une option d'entrée de gamme flexible et fonctionnelle, adaptée à tous les styles de cuisine. Également disponible en modèle carré à bords arrondis et en version ronde.


31 562 SD0
Pack évier Bau




Taille minimum de l'armoire de 45 cm



31 562 SD0
Pack évier Bau
Ensemble robinetterie et évier comprenant :
Évier en acier inoxydable K200
Mitigeur d'évier monocommande BauEdge
avec bec orientable



31 552 SD0
Évier K200
Évier en acier inoxydable
avec 1 bac et égouttoir réversible



TROUVEZ LE PERFECT MATCH ÉVIER ET ROBINETTERIE EN PARFAITE HARMONIE

Chaque détail de la gamme d'éviers GROHE a été conçu pour s'adapter parfaitement à votre robinetterie, à votre cuisine, à votre style de vie. Tous les éviers ont été pensés pour se combiner aisément avec nos robinetteries de cuisine et nos systèmes d'eau, tant en matière de design que de fonctionnalité, et ce, toujours dans des proportions harmonieuses et sans éclaboussures.

Pour faciliter votre choix, nous avons également créé trois packs d'évier et de robinetterie coordonnés. Incluant nos gammes les plus appréciées, vous avez le choix entre un pack évier, Eurosmart, Concetto ou Minta, pour que l'aménagement, l'achat et l'installation soient encore plus simples et rapides.



K1000	K800	K700 SOUS-ENCASTRÉ	K700
			
 SMARTCONTROL	 SMARTCONTROL	 SMARTCONTROL	 SMARTCONTROL
 EUROCUBE	 ESSENCE	 ESSENCE	 MINTA
 ESSENCE	 K7	 EUROCUBE	 EUROCUBE
 K7	 GROHE BLUE HOME EXTRACTIBLE	 K7	 ZEDRA
 GROHE BLUE HOME EXTRACTIBLE			 K7
 GROHE BLUE HOME	 GROHE BLUE HOME + GROHE RED MONO	 GROHE BLUE HOME + GROHE RED MONO	
 GROHE RED II DUO			 GROHE BLUE HOME + GROHE RED MONO

Couleurs disponibles :
● Chrome / SuperSteel
● Warm Sunset / Brushed Warm Sunset

● Hard Graphite / Brushed Hard Graphite
● Cool Sunrise / Brushed Cool Sunrise

K500	K400+ / K400	K300	K200
			
 MINTA	 CONCETTO	 EUROSMART	 BAUEDGE
 MINTA	 EURODISC	 EUROSMART COSMOPOLITAN	 EUROSMART
 MINTA	 EURODISC COSMOPOLITAN	 EUROSTYLE COSMOPOLITAN	

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN PACK

 PACK ÉVIER MINTA	 PACK ÉVIER CONCETTO	 PACK ÉVIER EUROSMART	 PACK ÉVIER BAU
---	--	---	---

Voici nos recommandations pour trouver **VOTRE PERFECT MATCH**.
Ceci étant, n'importe quelle robinetterie de cuisine GROHE peut être associée à nos éviers.



ÉVIERS EN MATÉRIAU COMPOSITE GROHE

DES FONCTIONNALITÉS,
DES FINITIONS
ET DES MONTAGES INNOVANTS

Personnalisez votre espace cuisine en choisissant l'évier GROHE qui répond à vos attentes. Notre gamme d'éviers en composite de la série K couvre toutes les tailles, configurations et prix, vous assurant de trouver celui qui vous correspond. La gamme propose des modèles ronds et carrés dans deux couleurs différents : Granite

Black et Granite Grey. Choisissez parmi les modèles à 1, 1,5 ou 2 bacs, avec ou sans égouttoir, dans des dimensions adaptées aussi bien aux cuisines compactes qu'aux cuisines plus spacieuses. De plus, faites votre choix entre un modèle élégant monté en surface ou une version gracieuse et minimaliste encastrée par-dessous.



GROHE QuickFix
Installez votre évier rapidement grâce au système GROHE QuickFix (kit fourni). La plupart de nos éviers présentent des trous de robinetterie préperforés, ce qui les rend facilement réversibles et vous donne la flexibilité dont vous avez besoin, quel que soit l'agencement désiré.




GROHE Whisper
Chut ! Grâce au mélange dense de quartz et d'acrylique, les éviers en composite GROHE réduisent au minimum le bruit causé par l'eau qui coule ou la manipulation des casseroles.

COMPOSITE QUARTZ

Votre évier répond à toutes les exigences des cuisines les plus débordantes d'activité grâce à notre matériau composite innovant. Composés à 76 % de quartz, la partie la plus dure du granite, mélangé à de la résine acrylique, les évier en composite GROHE sont les plus robustes. Ce matériau composite solide résiste aux rayures, aux coups, aux taches et aux fissures, ainsi que supporte la chaleur jusqu'à 280 °C. La surface lisse est facile à nettoyer et absolument sécuritaire pour les aliments, vous assurant une totale tranquillité d'esprit.

Chaque évier en composite GROHE est fabriqué à l'aide d'un procédé de moulage par polymérisation assisté par ordinateur. Ce procédé garantit une couleur homogène et une finition sans soudure. De plus, ils ne se décolorent pas sous l'effet des rayons ultraviolets et conservent donc leur apparence impeccable.



RÉSISTANCE AUX RAYURES
Pratiques avant tout : fabriqués uniquement en matériau composite solide, ces évier sont inrayables pour une durée de vie plus longue.



RÉSISTANCE À LA CHALEUR JUSQU'À 280 °C
Des casseroles chaudes ? Aucun problème. Les évier en composite GROHE résistent à une chaleur pouvant atteindre jusqu'à 280 °C, pour une grande durabilité.



RÉSISTANCE AUX TACHES
Pratiques et esthétiques, les évier en matériau composite GROHE résistent aux taches et conservent une apparence impeccable sur le long terme.



100 % ADAPTÉS AUX ALIMENTS
Travaillez en toute confiance, en utilisant votre cuisine à votre façon : les évier en matériau composite GROHE sont 100 % adaptés aux aliments, rendant la préparation de vos repas facile et hygiénique.



NETTOYAGE FACILE
Votre évier en matériau composite est facile à nettoyer, vous pourrez ainsi profiter de sa finition impeccable pendant des années.



RÉSISTANCE À LA DÉCOLORATION LIÉE AUX RAYONS ULTRAVIOLETS
Laissez entrer le soleil ! Notre matériau composite ne se décolore pas sous l'effet de la lumière UV, laissant à l'évier son aspect éblouissant et sa couleur véritable.



BACS SPACIEUX
Tous les évier en matériau composite GROHE se caractérisent par des bacs sans soudure, d'une profondeur généreuse d'au moins 20 cm, qui accroissent l'espace pour laver de grandes casseroles et remplir des vases.



UNE ÉVACUATION FACILE À MANIPULER
Grâce à l'évacuation automatique, vos mains restent propres et sèches. Pour encore plus de confort, modernisez votre évier avec le trop-plein à pression au design soigné (voir pages 86/87).



MODÈLE À MONTAGE EN SURFACE
Un aspect encastré traditionnel, avec un bord vertical de 8 mm. L'installation s'effectue avec des clips (excepté pour les modèles 31 653, 31 654, 31 655 et 31 648 : silicone uniquement).



À ENCASTRER PAR-DESSOUS
Installé sous le plan de travail, pour un aspect visuel élégant et contemporain.

PROCESSUS DE FABRICATION

La collection d'éviers de GROHE couvre toutes les bases, du niveau d'entrée de gamme jusqu'aux modèles sophistiqués et minimalistes. Le processus de fabrication innovant de l'ensemble de la gamme est associé au composite de quartz durable pour créer des éviers solides et durables.

Chaque évier est fabriqué suivant un procédé de moulage à polymérisation contrôlé par ordinateur qui donne une couleur uniforme et une finition transparente, durcie et sans revêtement. Le processus de moulage signifie que tous les éviers offrent une profondeur minimale de 20 cm. Grâce au composite dense, les éviers GROHE sont beaucoup plus silencieux que les modèles en acier inoxydable.



GAMMES DE PRODUITS

Une option pour chque cuisine – notre gamme d'éviers en composite couvre chaque style, taille et prix alors vous êtes sûr de trouver votre modèle idéal. L'évier composite est disponible en modèles ronds ou carrés et en deux couleurs contemporaines – granit noir et granit gris. Choisissez de: 1, 1.5 ou 2 bacs avec ou sans égouttoir et soit en version soignée montée encastrée ou un élégant et minimalist sous-encastré. Le choix est vraiment le vôtre.



K700 SOUS-ENCASTRÉ



K700



K500



K400



K200

nouveau

GROHE SÉRIE K700 SOUS-ENCASTRÉ

Conférez un look sobre et minimaliste à votre cuisine, grâce à la série d'éviers sous-encastrés K700. Monté sous le plan de travail pour un aspect net et sans joint, cette série est idéale pour les cuisines modernes au style étudié. Ces éviers à bac unique sont livrés avec des clips pour un montage aisé et sont équipés en option d'une bonde de vidage automatique et de la technologie à ouverture par poussée. Tous les éviers de la série K700 à sous-encastrés peuvent également être posés en surface, pour une apparence plus traditionnelle.



Montage en surface



Modernisez votre évier avec le trop-plein à pression au design soigné GROHE (adapté à toutes les gammes en composite)




32 950 DCO
Mitigeur évier professionnel
avec 2 jets

40 986 SD0
Trop-plein à pression
avec bonde de
vidage automatique

31 654 APO
Évier K700 sous-encastré
Évier composite
avec 1 bac


nouveau

Taille minimum de l'armoire de 70 cm




● ●
31 655 AP0
Évier K700 sous-encastré
Évier composite
avec 1 bac

Taille minimum de l'armoire de 60 cm



● ●
31 654 AP0
Évier K700 sous-encastré
Évier composite
avec 1 bac

Taille minimum de l'armoire de 50 cm



● ●
31 653 AP0
Évier K700 sous-encastré
Évier composite
avec 1 bac



Couleurs disponibles :
● AT0 I Granite Grey ● AP0 I Granite Black

nouveau

GROHE SÉRIE K700

Avec un bac profond et des proportions généreuses qui les rendent suffisamment spacieux pour toute tâche de cuisine, les éviers en matériau composite de la collection K700 offrent des caractéristiques et des performances supérieures. Disponibles en versions à 1 ou 2 bacs, les modèles sont conçus pour être montés en surface, certains pouvant également être sous-encastrés pour un aspect plus minimaliste. Les éviers de la série K700 sont disponibles avec une bonde de vidage automatique et peuvent être équipés en option de la technologie à ouverture par poussée.



30 294 DC0
Mitigeur évier professionnel
avec 2 jets


31 652 AP0
Évier K700
Évier composite
avec 1 bac

nouveau

Taille minimum de l'armoire de 100 cm




● ●
31 658 AP0
Évier K700
Évier composite
avec 2 bacs, réversible



Taille minimum de l'armoire de 90 cm



● ●
31 657 AP0*
Évier K700
Évier composite
avec 2 bacs, réversible



* Il peut également être installé sous-encasté

Couleurs disponibles :
● AT0 I Granite Grey ● AP0 I Granite Black




nouveau

Taille minimum de l'armoire de 80 cm




● ●
31 652 AP0
Évier K700
Évier composite
avec 1 bac



Taille minimum de l'armoire de 60 cm




● ●
31 651 AP0
Évier K700
Évier composite
avec 1 bac



Taille minimum de l'armoire de 50 cm



● ●
31 650 AP0
Évier K700
Évier composite
avec 1 bac



Couleurs disponibles :
● AT0 | Granite Grey ● AP0 | Granite Black

nouveau

GROHE SÉRIE K500

Alliez durabilité, proportions spacieuses et style épuré avec la série d'éviers en matériau composite K500. Cette collection flexible propose des versions avec 1, 1,5 et 2 bacs, partiellement réversibles et avec égouttoirs intégrés sur certains modèles. Pour un style design, choisissez un modèle à sous-encastrer ou optez pour un modèle plus classique à monter encastré. Les éviers de la série K500 sont disponibles avec une bonde de vidage automatique et peuvent être équipés en option de la technologie à ouverture par poussée.




30 270 ALO
Mitigeur évier, bec haut

31 648 AP0*
Évier K500
Évier composite
avec 1,5 bac

* Il peut également être installé sous-encastré


nouveau

Taille minimum de l'armoire de 90 cm




● ●
31 649 AP0
Évier K500
Évier composite
avec 1 bac

Taille minimum de l'armoire de 60 cm



● ●
31 648 AP0*
Évier K500
Évier composite
avec 1,5 bac

Taille minimum de l'armoire de 80 cm



● ●
31 647 AP0
Évier K500
Évier composite
avec 2 bacs et égouttoir réversible


* Il peut également être installé sous-encasté



Couleurs disponibles :
● AT0 | Granite Grey ● AP0 | Granite Black


nouveau

Taille minimum de l'armoire de 60 cm




● ●
31 645 AP0
Évier K500
Évier composite
avec 1 bac et égouttoir réversible

Taille minimum de l'armoire de 50 cm



● ●
31 644 AP0
Évier K500
Évier composite
avec 1 bac et égouttoir réversible



● ●
31 646 AP0
Évier K500
Évier composite
avec 1,5 bac et égouttoir réversible



Couleurs disponibles :
● AT0 | Granite Grey ● AP0 | Granite Black

nouveau

GROHE SÉRIE K400

Un aspect pratique et robuste, un effet visuel abouti et une grande flexibilité dans le design : voici l'évier en matériau composite de la collection K400. Totalement réversibles par conception, ces éviers encastrés sont proposés dans des modèles à 1 et 1,5 bac, tous équipés d'un système de bonde de vidage automatique et de la technologie à ouverture par poussée en option.



31 483 002
Mitigeur évier, bec haut


31 642 AP0
Évier K400
Évier composite
avec 1,5 bac et égouttoir réversible

nouveau

Taille minimum de l'armoire de 80 cm




● ●
31 643 AP0
Évier K400
Évier composite
avec 1,5 bac et égouttoir réversible



Taille minimum de l'armoire de 60 cm




● ●
31 642 AP0
Évier K400
Évier composite
avec 1,5 bac et égouttoir réversible



Taille minimum de l'armoire de 60 cm




● ●
31 641 AP0
Évier K400
Évier composite
avec 1 bac et égouttoir réversible



Taille minimum de l'armoire de 50 cm



● ●
31 640 AP0
Évier K400
Évier composite
avec 1 bac et égouttoir réversible



Couleurs disponibles :
● AT0 I Granite Grey ● AP0 I Granite Black

nouveau

GROHE SÉRIE K200

Pour la série K200, nous avons pensé à tout. Cet évier polyvalent idéal pour vos besoins fondamentaux en cuisine est par ailleurs adapté aux espaces compacts ou aux îlots. L'évier composite rond K200 est aussi pratique et durable que tous nos éviers. Conçu pour être encastré, cet évier à 1 bac peut être équipé de la technologie à ouverture par poussée en option.



31 368 000
Mitigeur évier


31 656 AP0
Évier K200
Évier composite
avec 1 bac

nouveau

Taille minimum de l'armoire de 50 cm



● ●
31 656 AP0
Évier K200
Évier composite
avec 1 bac



Couleurs disponibles :
● AT0 | Granite Grey ● AP0 | Granite Black



TROUVEZ LE PERFECT MATCH ÉVIER ET ROBINETTERIE EN PARFAITE HARMONIE

La gamme d'éviers GROHE a été conçue de A à Z pour s'adapter parfaitement à votre robinetterie, à votre cuisine et à votre mode de vie. Tous les éviers ont été pensés pour se combiner aisément avec nos robinetteries de cuisine et nos systèmes d'eau, tant en matière de design que de fonctionnalité, et

ce, toujours dans des proportions harmonieuses et sans éclaboussures. Les éviers sont disponibles en deux couleurs, en parfait accord avec les nouvelles GROHE Colors pour nos équipements en laiton incluant les couleurs Hard Graphite et Warm Sunset.

K700 / K700
SOUS-ENCASTRÉ



ESSENCE



K7



EUROCUBE



ATRIO



SMARTCONTROL



GROHE BLUE HOME EXTRACTIBLE

K500



MINTA



EUROCUBE



ZEDRA

K400



BAULOO



EUROSMART



CONCEPTO



EUROSTYLE COSMOPOLITAN



EURODISC COSMOPOLITAN

K200



BAULOO



EUROSMART

Couleurs disponibles :
● Chrome / SuperSteel
● Warm Sunset / Brushed Warm Sunset

● Hard Graphite / Brushed Hard Graphite
● Cool Sunrise / Brushed Cool Sunrise

Voici nos recommandations pour trouver **VOTRE PERFECT MATCH**.
Ceci étant, n'importe quelle robinetterie de cuisine GROHE peut être associée à nos éviers.

FONCTIONNALITÉS ÉVIERS

ÉVIERS EN ACIER INOXYDABLE

	ENCASTRÉ	REBORD PLAT	SOUS-ENCASTRÉ	AFFLEURÉS	1	1.5	2	RAYON INTÉRIEUR	ÉGOUTTOIR DISPONIBLE	AISI 304 (V2A)	AISI 316 (V4A)	FINITION SATINÉE	PRÉ-POLI	TROUS DE ROBINETTERIE PRÉPERFORÉS	ÉVIER RÉVERSIBLE	BONDE DE VIDAGE AUTOMATIQUE INCLUSE	ENSEMBLE DISPONIBLE
	TYPE DE MONTAGE				NOMBRE DE BACS ET RAYON				ÉGOUTTOIR	MATÉRIAU		FINITION		FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES			
 K1000			●		●			R0 / R30*	●	●		●		●		●	
 K800			●		●		●	R0		●		●		●		●	
 K700 SE			●	●		●		R0 / R9**		●		●				***	
 K700			●		●			R15		●		●				***	
 K500	●				●	●	●	R60	●	●		●		●	●	●	●
 K400+		●			●	●		R95	●		●	●		●	●	●	
 K400	●				●	●	●	R95	●	●		●		●	●	●	●
 K300	●				●	●		R95	●	●		●		●	●	●	●
 K200	●				●	●		R95	●	●			●	●	●	●	●

* R0 (fond, partie supérieure avant et arrière) / R30 (partie supérieure droite et gauche)
** R0 (vertical)/R9 (fond)
*** Accessoire facultatif 40 953 000

ÉVIERS EN MATÉRIAU COMPOSITE

	ENCASTRÉ	SOUS-ENCASTRÉ	1	1.5	2	RAYON INTÉRIEUR	ÉGOUTTOIR DISPONIBLE	COMPOSITE	TROUS DE ROBINETTERIE PRÉPERFORÉS	ÉVIER RÉVERSIBLE	BONDE DE VIDAGE AUTOMATIQUE INCLUSE
	TYPE DE MONTAGE		NOMBRE DE BACS ET RAYON				ÉGOUTTOIR	MATÉRIAU	FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES		
 K700 SE	●	●	●			R0 / R30*		●			●
 K700	●	○	●	●	●	R0		●	●	○	●
 K500	●	○	●	●		R0 / R9**	●	●	●	○	●
 K400	●		●	●		R15	●	●	●	●	●
 K200	●		●			R60		●	●		●

○ produits sélectionnés
● tous les produits dans cette catégorie

GROHE SYSTÈMES DE CUISINE

DES SOLUTIONS PARFAITES
POUR LE CŒUR DE VOTRE CUISINE



ACCESSOIRES



COMPOSITE



ACIER INOXYDABLE



PVD




GROHE SYSTÈMES D'EAU BLUE / RED



SYSTÈMES D'EAU



GROHE BLUE PURE



ROBINETTERIES



SYSTÈMES DE TRI DES DÉCHETS

DÉCOUVREZ L'UNIVERS GROHE

Que vous soyez à la recherche d'idées ou de solutions pour votre salle de bains et votre cuisine, l'**APPLICATION GROHE Media** vous aidera à trouver l'inspiration. Avec un nouveau nom et un look plus moderne pour mars 2019, cette application met tous les derniers contenus de GROHE – magazines, vidéos, livres et brochures – à votre disposition. Les produits décrits dans ces pages ne représentent qu'un petit aperçu de la vaste gamme GROHE : la solution idéale pour faire entrer les produits GROHE au sein de votre maison.

TÉLÉCHARGEZ-
LA ICI



ENEZ NOUS RENDRE VISITE EN LIGNE
ET SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

FACEBOOK [grohe.enjoywater](https://www.facebook.com/grohe.enjoywater) | INSTAGRAM [grohe_global](https://www.instagram.com/grohe_global)
TWITTER [grohe](https://twitter.com/grohe) | YOUTUBE [grohe](https://www.youtube.com/grohe) | PINTEREST [grohe](https://www.pinterest.com/grohe)



Configuration système requise

iPhone avec iOS 11.0 ou version ultérieure / smartphone avec Android 6.0 ou version ultérieure. Le mot Bluetooth® sa marque et ses logos sont des marques déposées et sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par Grohe AG fait l'objet d'un accord de licence. Les autres marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations.



Suivez-nous



Scannez le code QR pour télécharger ou consulter la dernière brochure au format PDF sur votre tablette ou votre smartphone.



QUALITÉ

*"La marque **la plus digne de confiance** dans l'industrie sanitaire" –
Wirtschaftswoche, 2017*



TECHNOLOGIE

*"Parmi les **top 50** des entreprises qui changent le monde" selon la magazine Fortune, 2017*



DESIGN

*Plus de **400 prix de design** remportés depuis 2003*



DURABILITÉ

***CSR Award : vainqueur du prix RSE** du gouvernement allemand en 2017*

GROHE nv/sa
Leuvensesteenweg 369
B-1932 Zaventem
Belgique

© 09/2019 – Copyright by GROHE

PART OF **LIXIL**

*Pure Freude
an Wasser*

GROHE
WAVE

LA SIMPLICITÉ AU SERVICE DE LA MODERNITÉ

GROHE Baulines Cuisine



La gamme GROHE Bau se caractérise par une simplicité remarquable. Ses robinets disposent d'un bec cylindrique pour une impression de légèreté. Ils sont ainsi parfaits pour les cuisines contemporaines. Bec haut, bec moyen ou bec bas, optez pour plus d'espace et une plus grande liberté de mouvement ou choisissez une solution plus compacte. Chaque robinet propose une rotation fluide. Sur les versions à bec bas et moyen, le système Easy Exchange Mousseur permet de changer le mousseur à tout moment, sans le moindre effort.

Grâce à GROHE Zero, vous profitez par ailleurs d'une eau totalement exempte de plomb et de nickel. Quant au système GROHE QuickFix Plus, il permet de gagner jusqu'à 70 % de temps d'installation par rapport aux robinets du même type. La gamme GROHE Bau allie des formes épurées à un vaste éventail de leviers : elle trouvera ainsi parfaitement sa place dans les cuisines classiques, contemporaines ou cosmopolites.



GROHE BAULINES CUISINE EN DÉTAILS



SYSTÈME GROHE QUICKFIX PLUS POUR UNE INSTALLATION ULTRA SIMPLE

La nouvelle technologie GROHE QuickFix Plus révolutionne l'installation des robinets de cuisine. Sans égale sur le marché, elle permet de fixer très rapidement le robinet, sans aucun outil ! Le temps d'installation est ainsi réduit jusqu'à 70 % !



GROHE STARLIGHT

Des surfaces conçues pour durer, du mat métallique luxueux au brillant extrême.



EASYEXCHANGE

Le mousseur s'avère particulièrement facile à installer et à retirer avec une simple pièce de monnaie.



GROHE ZERO (SANS PLOMB NI NICKEL)

L'eau de consommation n'entre jamais en contact avec du plomb ou du nickel, grâce à l'isolation des conduites d'eau internes.



HAUTEUR CONFORTABLE

La hauteur du bec permet de remplir de grandes casseroles.



PLAGE DE ROTATION

Plage de rotation de 140°



31 680 000
GROHE BauEco
Mitigeur d'évier
bec bas



31 715 000
GROHE BauCurve
Mitigeur d'évier
bec moyen



31 706 000
GROHE BauLoop
Mitigeur d'évier
bec moyen



31 536 001
GROHE BauCurve
Mitigeur d'évier
bec haut



31 368 001
GROHE BauLoop
Mitigeur d'évier
bec haut



GROHE QUICKFIX PLUS

Le système d'installation sans outils et le préassemblage du robinet (système GROHE QuickFix Plus) permettent de gagner jusqu'à 70 % de temps d'installation par rapport aux robinets du même type.

GROHE ZERO

La technologie Inner WaterGuide de GROHE garantit une eau totalement exempte de plomb et de nickel.

EASY EXCHANGE MOUSSEUR

Changez le mousseur du robinet sans outils, avec une simple pièce de monnaie.

Suivez-nous



Scannez le QR code pour visionner
la vidéo de présentation de GROHE
Baulines Cuisine.



QUALITY

« La marque **la plus
digne de confiance**
dans l'industrie sanitaire » –
Wirtschaftswoche, 2017



TECHNOLOGY

« Parmi le **top 50** des
entreprises qui changent
le monde » selon le
magazine *Fortune*, 2017



DESIGN

Plus de **400 prix
de design** remportés
depuis 2003



SUSTAINABILITY

CSR Award :
vainqueur du prix
RSE du gouvernement
allemand en 2017

GROHE nv/sa
Leuvensesteenweg 369
B-1932 Zaventem
Belgique

© 03/2020 – Copyright by GROHE

PART OF **LIXIL**

CATALOGUE CUISINE 2024

*Pure Freude
an Wasser*



COMMANDES
CS.BE@GROHE.COM

DELAI DE LIVRAISON/
DISPONIBILITES PRODUITS
CS.BE@GROHE.COM

QUESTIONS TECHNIQUES
PROINFO.BE@GROHE.COM

INTERVENTION À DOMICILE
VIA SITE WEB:
GROHE.BE/FR_BE/A-VOTRE-SERVICE/CONTACT/

TÉLÉPHONE :
02/899 30 77



PART OF **LIXIL**

GROHE CONTENU

Cuisine	Systèmes d'eau	GROHE Blue Professional	4
		GROHE Blue Home	10
		GROHE Blue Pure	18
		Accessoires GROHE Blue	20
		GROHE Red	26
		Systèmes de poubelles	30
	Premium lines	K7	31
		Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	32
		Essence	34
		Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	37
		Eurocube	41
	Competence lines	Eurodisc Cosmopolitan	42
		Eurodisc	43
		Concetto	44
		Eurostyle Cosmopolitan	47
		Eurosmart Cosmopolitan	48
		Eurosmart	50
		Euroeco / Euroeco Special	55
		Costa	56
		Lignes Bau	59
		Accessoires cuisine	61
	Eviers	Eviers en acier inoxydable	63
		Eviers composite	71
Tarif		78	

GROHE BLUE PROFESSIONAL

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
31 323 002	chromé	2 529,21
31 323 DC2	supersteel	2 908,59
GROHE Blue Professional Kit Mitigeur bec C constitué de : GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec C Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée: eau plate, légèrement pétillante ou pétillante finition GROHE Long-Life GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm bec mobile zone de rotation 150° circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE Blue Professional, unité réfrigérante Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure affichage coloré avec commande „push and turn“ 270 Watt, 230 V, 50 Hz niveau sonore en mode veille 46 dB(A) type de protection IP 21 marquage de conformité CE ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à partir de l'application GROHE Ondus App notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO₂ est faible Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser- Monitor Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil pour Apple** et Android la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur adapteur pour cartouche de désinfection, pour usage avec GROHE Blue cartouche de nettoyage 40 434 001 tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau Indicateur de pression CO₂ GROHE Blue filtre, bouteille de CO₂ et cartouche de nettoyage ne sont pas incluses et doivent être commandées séparément filtres compatibles : - filtre taille S, capacité 600 l à 20° dKH (40 404 001) - filtre taille M, capacité 1500 l à 20° dKH (40 430 001) - filtre taille L, capacité 2500 l à 20° dKH (40 412 001) - filtre de carbon, capacité 3000 l (40 547 001) - filtre de magnesium+, capacité 400 l à 17° dGH (40 691 002) Configuration requise Apple iPhone avec iOS 14.0 ou plus Configuration requise Android téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/ iTunes ou Google Play Store agréé. * La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs. ** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires. *** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store. Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua		




GROHE BLUE PROFESSIONAL

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
31 347 003	chromé	2 529,21
31 347 DC3	supersteel	2 908,59
GROHE Blue Professional Kit Mitigeur bec L constitué de : GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec L Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée: eau plate, légèrement pétillante ou pétillante finition GROHE Long-Life GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm bec mobile zone de rotation 150° circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE Blue Professional, unité réfrigérante Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure affichage coloré avec commande „push and turn“ 270 Watt, 230 V, 50 Hz niveau sonore en mode veille 46 dB(A) type de protection IP 21 marquage de conformité CE ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à partir de l'application GROHE Ondus App notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO₂ est faible Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-Monitor Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil pour Apple** et Android la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur adapteur pour cartouche de désinfection, pour usage avec GROHE Blue cartouche de nettoyage 40 434 001 Indicateur de pression CO₂ tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau GROHE Blue filtre, bouteille de CO₂ et cartouche de nettoyage ne sont pas incluses et doivent être commandées séparément filtres compatibles : - filtre taille S, capacité 600 l à 20° dKH (40 404 001) - filtre taille M, capacité 1500 l à 20° dKH (40 430 001) - filtre taille L, capacité 2500 l à 20° dKH (40 412 001) - filtre de carbon, capacité 3000 l (40 547 001) - filtre de magnesium+, capacité 400 l à 17° dGH (40 691 002) Configuration requise Apple iPhone avec iOS 14.0 ou plus Configuration requise Android téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/ iTunes ou Google Play Store agréé. * La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs. ** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires. *** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store. Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua		




GROHE BLUE PROFESSIONAL

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
31 325 002	chromé	2 787,55
31 325 DC2	supersteel	3 205,69
GROHE Blue Professional Kit mitigeur bec C avec mousseur extractible constitué de : GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec C Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée: eau plate, légèrement pétillante ou pétillante finition GROHE Long-Life GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm mousseur extractible bec mobile zone de rotation: 360° circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE Blue Professional, unité réfrigérante Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure affichage coloré avec commande „push and turn“ 270 Watt, 230 V, 50 Hz niveau sonore en mode veille 46 dB(A) type de protection IP 21 marquage de conformité CE ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à partir de l'application GROHE Ondus App notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO₂ est faible Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-Monitor Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil pour Apple** et Android la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur adaptateur pour cartouche de désinfection, pour usage avec GROHE Blue cartouche de nettoyage 40 434 001 Indicateur de pression CO₂ tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau GROHE Blue filtre, bouteille de CO₂ et cartouche de nettoyage ne sont pas incluses et doivent être commandées séparément filtres compatibles : - filtre taille S, capacité 600 l à 20° dKH (40 404 001) - filtre taille M, capacité 1500 l à 20° dKH (40 430 001) - filtre taille L, capacité 2500 l à 20° dKH (40 412 001) - filtre de carbon, capacité 3000 l (40 547 001) - filtre de magnesium+, capacité 400 l à 17° dGH (40 691 002) Configuration requise Apple iPhone avec iOS 14.0 ou plus Configuration requise Android téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/ iTunes ou Google Play Store agréé. * La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs. ** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires. *** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store. Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgique		




GROHE BLUE PROFESSIONAL

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
31 326 002	chromé	2 787,55
31 326 DC2	supersteel	3 205,69

GROHE Blue Professional
Kit mitigeur bec L avec mousseur extractible
 constitué de :
GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier
 avec système de filtration de l'eau
 monotrou
 bec L
 Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:
 eau plate, légèrement pétillante ou pétillante
 finition **GROHE Long-Life**
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
mousseur extractible
 bec mobile
 zone de rotation: 360°
 circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
 flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE Blue Professional, unité réfrigérante
 Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
 affichage coloré avec commande „push and turn“
 270 Watt, 230 V, 50 Hz
 niveau sonore en mode veille 46 dB(A)
 type de protection IP 21
 marquage de conformité CE
 ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable
 Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à
 partir de l'application GROHE Ondus App
 notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO₂ est faible
 Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-
 Monitor
 Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données
 sans fil
 pour Apple** et Android
 la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre
 émetteur et receveur
 adaptateur pour cartouche de désinfection, pour usage avec GROHE Blue
 cartouche de nettoyage 40 434 001
 Indicateur de pression CO₂
 tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
 GROHE Blue filtre, bouteille de CO₂ et cartouche de nettoyage ne sont pas
 incluses et doivent être commandées séparément
 filtres compatibles :
 - filtre taille S, capacité 600 l à 20° dKH (40 404 001)
 - filtre taille M, capacité 1500 l à 20° dKH (40 430 001)
 - filtre taille L, capacité 2500 l à 20° dKH (40 412 001)
 - filtre de carbon, capacité 3000 l (40 547 001)
 - filtre de magnesium+, capacité 400 l à 17° dGH (40 691 002)
Configuration requise Apple
 iPhone avec iOS 14.0 ou plus
Configuration requise Android
 téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus
 Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus
 dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/
 iTunes ou Google Play Store agréé.
 * La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant
 à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est
 sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs
 propriétaires respectifs.
 ** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques
 commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple
 n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux
 normes de sécurité et réglementaires.
 *** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.
 Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua

GROHE BLUE PROFESSIONAL

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	31 302 002	chromé	2 451,70
	31 302 DC2	supersteel	2 819,46
GROHE Blue Professional Kit avec mitigeur Mono Bec C constitué de : GROHE Blue Mono Mitigeur évier avec système de filtration monotrou bec C Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée: eau plate, légèrement pétillante ou pétillante finition GROHE Long-Life bec mobile zone de rotation 150° GROHE Blue Professional, unité réfrigérante Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure affichage coloré avec commande „push and turn“ 270 Watt, 230 V, 50 Hz niveau sonore en mode veille 46 dB(A) type de protection IP 21 marquage de conformité CE ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à partir de l'application GROHE Ondus App notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO₂ est faible Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-Monitor Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil pour Apple** et Android la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur adaptateur pour cartouche de désinfection, pour usage avec GROHE Blue cartouche de nettoyage 40 434 001 Indicateur de pression CO₂ tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau GROHE Blue filtre, bouteille de CO₂ et cartouche de nettoyage ne sont pas incluses et doivent être commandées séparément filtres compatibles : - filtre taille S, capacité 600 l à 20° dKH (40 404 001) - filtre taille M, capacité 1500 l à 20° dKH (40 430 001) - filtre taille L, capacité 2500 l à 20° dKH (40 412 001) - filtre de carbon, capacité 3000 l (40 547 001) - filtre de magnesium+, capacité 400 l à 17° dGH (40 691 002) Configuration requise Apple iPhone avec iOS 14.0 ou plus Configuration requise Android téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/ iTunes ou Google Play Store agréé. * La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs. ** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires. *** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store. Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua			
			

































40 920 000

29,43

GROHE Blue

bouteille CO₂ 425 g

dioxyde de carbone pour aliments et boissons (E290)

pureté: CO₂ 99,9 %

volume 1 bouteille: 425 g, pour 60 l de l'eau pétillante

ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les
fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/

attention : unité de vente : 18 bouteilles



GROHE

ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	40 843 000 GROHE Blue Set de rallonge constitué de : Câble d'extension 5m Flexible pour l'eau 5m coupe tube adaptateurs et clips Pour GROHE Blue Home et GROHE Blue Professionnel (A partir de janvier 2019)	chromé	95,57
	48 481 000 GROHE Blue Professional Cable pour adaptateur pour brancher les anciennes versions de robinets GROHE Blue Professional produits jusqu'en 12/2018 à un élément de refroidissement et carbonateur GROHE Blue Professional produit à partir de 01/2019 longueur 1000 mm		23,09







































































































GROHE

EVIERS COMPOSITE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	40 998 GN0	brushed cool sunrise	97,32
	40 998 DL0	brushed warm sunset	97,32
	40 998 AL0	brushed hard graphite	97,32
	Kit vidange évier avec excentrique pour évier 2 bacs constitué de : élément de couverture trop-plein tamis set de déchets manuel kit de déchets automatique capuchon, couvercle rond capuchon, couvercle carré compatible avec: 31 642, 31 643, 31 646, 31 647, 31 649, 31 657		
	40 999 GN0	brushed cool sunrise	109,48
	40 999 DL0	brushed warm sunset	109,48
	40 999 AL0	brushed hard graphite	109,48
	Kit vidange évier avec excentrique pour évier 2 bacs constitué de : élément de couverture trop-plein tamis set de déchets manuel kit de déchets automatique capuchon, couvercle carré compatible avec: 31 658		
	40 400 GN0	brushed cool sunrise	60,81
	40 400 DL0	brushed warm sunset	60,81
	40 400 AL0	brushed hard graphite	60,81
	Kit vidange évier avec excentrique pour éviers 1 bac constitué de : Ensemble support, trop-plein kit de déchets automatique tamis capuchon, couvercle carré fits to: 31 656, 31 650		
	40 986 SD0	RealSteel	42,58
	40 986 GN0	brushed cool sunrise	75,92
	40 986 DL0	brushed warm sunset	75,92
	40 986 AL0	brushed hard graphite	75,92
	Vidage pour évier de cuisine pop-up rond avec commande par pression ensemble de vidage compact crépine avec tamis Ø 35 mm cut-out diameter convient à toutes les séries d'éviers de cuisine		

CUISINE

GROHE TARIF

Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA	Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA	Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA
10			30 503 000	34	687,33	31 375 000	40	255,56
102165 243 0	61	99,55	30 503 DC0	34	893,52	31 375 AL0	40	383,33
13			30 503 KF0	34	962,26	31 375 DC0	40	332,22
13 028 000	62	41,63	30 504 000	35	486,85	31 375 DL0	40	383,33
13 034 000	62	68,97	30 504 A00	35	681,60	31 379 000	31	957,85
13 052 000	62	47,50	30 504 AL0	35	730,28	31 379 DC0	31	1 245,22
20			30 504 DA0	35	681,60	31 391 003	53	177,87
20 179 001	56	155,50	30 504 DC0	35	632,91	31 395 000	41	856,87
30			30 504 DL0	35	730,28	31 395 DC0	41	1 113,92
30 079 001	26	1 796,15	30 504 GL0	35	681,60	31 454 001	12	1 950,15
30 079 DC1	26	2 065,57	30 504 GN0	35	730,28	31 454 AL1	12	2 437,69
30 080 001	28	1 663,10	30 504 KF0	35	681,60	31 454 DC1	12	2 242,68
30 083 001	27	1 663,10	30 505 000	36	370,01	31 454 DL1	12	2 437,69
30 083 AL1	27	2 078,88	30 505 A00	36	518,01	31 455 001	10	1 950,15
30 083 DC1	27	1 912,57	30 505 AL0	36	555,02	31 455 AL1	10	2 437,69
30 085 001	28	1 530,05	30 505 DA0	36	518,01	31 455 DC1	10	2 242,68
30 085 AL1	28	1 912,57	30 505 DC0	36	481,01	31 455 DL1	10	2 437,69
30 085 DC1	28	1 759,56	30 505 DL0	36	555,02	31 456 001	14	1 950,15
30 098 001	58	52,17	30 505 GL0	36	518,01	31 456 DC1	14	2 242,68
30 193 000	48	158,71	30 505 GN0	36	555,02	31 481 001	48	288,16
30 193 DC0	48	206,33	30 505 KF0	36	518,01	31 483 002	44	312,46
30 194 000	48	181,91	30 506 000	52	165,21	31 483 DC2	44	406,20
30 219 002	32	969,24	30 536 000	59	188,13	31 491 000	44	546,15
30 219 DC2	32	1 260,01	30 543 000	59	188,13	31 491 DC0	44	709,99
30 221 002	47	189,18	30 547 000	60	188,13	31 498 001	16	1 881,97
30 273 001	45	377,54	30 567 000	51	201,81	31 498 AL1	16	2 352,46
30 273 DC1	45	490,80	30 567 2430	51	262,36	31 498 DC1	16	2 164,26
30 274 000	38	354,07	30 567 DC0	51	262,36	31 498 DL1	16	2 352,46
30 274 A00	38	495,71	30 581 000	18	429,36	31 509 003	54	177,87
30 274 AL0	38	531,12	30 584 000	18	452,57	31 536 001	60	129,98
30 274 DA0	38	495,71	30 588 000	18	336,53	31 539 000	13	2 261,82
30 274 DC0	38	460,31	30 590 000	19	382,94	31 539 DC0	13	2 601,09
30 274 DL0	38	531,12	30 590 DC0	19	440,38	31 541 000	11	2 261,82
30 294 A00	35	962,26	30 590 KF0	19	440,38	31 541 DC0	11	2 601,09
30 294 AL0	35	1 030,99	30 617 000	51	240,80	31 543 000	15	2 261,82
30 294 DA0	35	962,26	30 618 000	51	322,86	31 543 DC0	15	2 601,09
30 294 DL0	35	1 030,99	30 619 000	50	302,68	31 552 SD1	70	129,87
30 294 GL0	35	962,26	30 619 2430	50	393,49	31 562 SD1	69	231,10
30 294 GN0	35	1 030,99	30 619 DC0	50	393,49	31 563 SD1	67	288,95
30 305 001	50	212,08	31			31 564 SD1	69	231,10
30 305 2431	50	275,70	31 067 001	56	148,92	31 565 SD1	69	245,56
30 305 DC1	50	275,70	31 128 001	45	272,41	31 571 SD1	67	245,56
30 321 DG0	35	95,47	31 128 DC1	45	354,12	31 572 SD1	68	312,09
30 321 DP0	35	95,47	31 129 001	45	331,62	31 573 SD1	68	462,48
30 321 DU0	35	95,47	31 129 DC1	45	431,11	31 574 SD1	65	320,76
30 321 GE0	35	95,47	31 182 001	57	121,04	31 575 SD1	65	395,97
30 321 HG0	35	95,47	31 187 001	57	134,97	31 576 SD1	65	367,05
30 321 MW0	35	95,47	31 191 001	57	134,97	31 577 SD1	66	367,05
30 321 TY0	35	95,47	31 214 001	45	410,58	31 578 SD1	66	288,95
30 321 XC0	35	95,47	31 255 000	41	356,41	31 580 SD1	67	375,72
30 321 YF0	35	95,47	31 255 DC0	41	463,34	31 581 SD1	63	1 154,05
30 321 YR0	35	95,47	31 302 002	8	2 451,70	31 582 SD1	63	1 154,05
30 325 001	26	1 796,15	31 302 DC2	8	2 819,46	31 583 SD1	63	778,04
30 325 DC1	26	2 065,57	31 323 002	4	2 529,21	31 584 SD1	64	864,81
30 327 001	27	1 663,10	31 323 DC2	4	2 908,59	31 585 SD1	64	1 154,05
30 327 AL1	27	2 078,88	31 325 002	6	2 787,55	31 586 SD1	64	1 009,44
30 327 DC1	27	1 912,57	31 325 DC2	6	3 205,69	31 588 SD1	68	326,54
30 355 001	50	212,08	31 326 002	7	2 787,55	31 593 002	32	783,94
30 355 2431	50	275,70	31 326 DC2	7	3 205,69	31 593 DC2	32	1 019,13
30 463 000	52	150,50	31 347 003	5	2 529,21	31 613 000	38	545,78
30 463 2430	52	195,65	31 347 DC3	5	2 908,59	31 613 DC0	38	709,51
30 463 DC0	52	195,65	31 358 002	37	862,54	31 615 000	34	659,23
30 484 001	57	72,12	31 358 DC2	37	1 121,30	31 615 A00	34	922,92
			31 360 001	37	867,69	31 615 AL0	34	988,85
			31 360 DC1	37	1 128,01	31 615 DA0	34	922,92
			31 368 001	59	129,99	31 615 DC0	34	857,00
						31 615 DL0	34	988,85

GROHE TARIF

Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA	Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA	Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA
31 615 GL0	34	922,92	32 661 DC3	44	343,81	40 691 002	22	125,26
31 615 GN0	34	988,85	32 663 003	44	298,57	40 694 000	23	28,92
31 639 AP0	75	309,50	32 663 DC3	44	388,16	40 711 001	17	1 245,31
31 640 AP0	75	389,95	32 667 001	46	240,82	40 830 001	29	996,04
31 641 AP0	75	419,31	32 750 000	55	135,13	40 831 001	29	1 095,63
31 641 AT0	75	419,31	32 752 000	55	135,13	40 841 001	28	265,61
31 642 AP0	76	448,32	32 786 000	55	189,11	40 843 000	25	95,57
31 643 AP0	76	477,24	32 787 000	55	189,11	40 848 AL0	20	37,92
31 644 AP0	73	416,92	32 842 000	49	162,56	40 848 DL0	20	37,92
31 645 AP0	73	435,46	32 843 002	48	212,20	40 848 GN0	20	37,92
31 646 AP0	73	462,78	32 843 DC2	48	275,86	40 848 SD0	20	29,17
31 647 AP0	74	520,63	32 844 000	49	162,56	40 855 000	30	79,14
31 648 AP0	74	398,87	32 917 000	40	237,57	40 875 000	21	278,50
31 649 AP0	74	485,63	32 917 AL0	40	356,36	40 877 000	21	1 102,41
31 650 AP0	71	313,38	32 917 DC0	40	308,84	40 878 000	21	1 392,52
31 651 AP0	71	369,93	32 917 DL0	40	356,36	40 880 001	22	259,03
31 652 AP0	71	413,32	32 917 KS0	40	309,25	40 881 001	23	227,94
31 652 AT0	71	413,32	32 918 000	39	288,47	40 920 000	24	29,43
31 653 AP0	72	274,48	32 918 DC0	39	375,00	40 962 000	24	47,79
31 654 AP0	72	315,27	32 950 000	31	995,23	40 986 AL0	77	75,92
31 655 AP0	72	373,12	32 950 DC0	31	1 293,80	40 986 DL0	77	75,92
31 655 AT0	72	373,12	33			40 986 GN0	77	75,92
31 680 000	60	111,10	33 202 003	52	150,50	40 986 SD0	77	42,58
31 706 000	59	123,13	33 202 2433	52	195,65	40 996 AL0	76	66,92
31 719 SD0	70	170,65	33 281 003	52	143,66	40 996 DL0	76	66,92
31 726 SD0	66	320,76	33 281 2433	52	186,76	40 996 GN0	76	66,92
31 812 001	56	139,62	33 281 30E	53	143,66	40 997 AL0	76	60,81
31 829 001	57	123,34	33 281 DC3	52	186,76	40 997 DL0	76	60,81
31 831 001	56	116,35	33 770 001	43	283,76	40 997 GN0	76	60,81
31 886 000	32	940,74	33 770 002	42	307,69	40 998 AL0	77	97,32
31 886 DC0	32	1 222,92	33 771 001	43	400,34	40 998 DL0	77	97,32
31 889 000	37	654,92	36			40 998 GN0	77	97,32
31 889 DC0	37	851,41	36 194 000	61	193,24	40 999 AL0	77	109,48
31 892 000	34	791,06	40			40 999 DL0	77	109,48
31 892 DC0	34	1 028,38	40 400 AL0	77	60,81	40 999 GN0	77	109,48
31 928 KF0	34	922,92	40 400 DL0	77	60,81	41		
31 930 001	56	251,30	40 400 GN0	77	60,81	41 010 000	61	38,34
32			40 404 001	22	96,13	41 073 000	61	41,44
32 067 000	39	288,47	40 405 001	20	59,37	41 136 000	21	197,27
32 168 000	39	286,34	40 412 001	22	236,32	45		
32 168 DC0	39	372,25	40 422 000	23	131,74	45 247 000	62	25,96
32 221 003	53	143,66	40 423 000	24	186,45	45 704 000	61	49,54
32 221 2433	53	186,76	40 423 024	24	160,41	46		
32 224 003	53	177,87	40 423 063	24	145,83	46 717 000	24	187,80
32 257 001	43	359,43	40 430 001	22	179,90	48		
32 257 002	42	381,85	40 432 000	29	55,33	48 481 000	9, 25	23,09
32 259 003	42	308,18	40 434 001	23	55,80	64		
32 294 002	33	553,85	40 437 000	20	64,71	64 508 001	23	70,15
32 294 DC2	33	720,01	40 438 001	21	232,09			
32 321 002	38	296,53	40 452 000	24	29,20			
32 321 AL2	38	444,81	40 535 000	61	85,05			
32 321 DC2	38	385,49	40 535 A00	61	127,58			
32 321 DL2	38	444,81	40 535 AL0	61	136,08			
32 321 GN2	38	444,81	40 535 DA0	61	127,58			
32 322 002	39	296,53	40 535 DC0	61	119,08			
32 322 AL2	39	444,81	40 535 DL0	61	136,08			
32 322 DC2	39	385,49	40 535 GL0	61	127,58			
32 322 DL2	39	444,81	40 535 GN0	61	136,08			
32 482 003	54	177,87	40 536 000	61	76,58			
32 488 000	40	237,57	40 536 DC0	61	107,21			
32 488 AL0	40	356,36	40 547 001	22	89,99			
32 488 DC0	40	308,84	40 554 002	9	1 622,03			
32 488 DL0	40	356,36	40 575 002	22	193,89			
32 553 002	33	519,23	40 636 SD0	20	12,39			
32 553 DC2	33	675,01						
32 661 003	44	264,47						

Suivez-nous



GROHE nv/sa
Leuvensesteenweg 369
B-1932 Zaventem
Belgique

BE_02/2024 - Copyright by GROHE

PART OF **LIXIL**